

30	Инв 1/2 компоненты 910 (фланецовый) № 213/0/0 750шт	60	60700	КПУ АО «Белорусские ЖБИ», г. Бобруйск, 213км
31	MITSUBISHI ELECTRIC 910 (фланцевый) № 213/0/0 750шт шт 1/2 комплект 25шт	60	65500	КПУ АО «Белорусские ЖБИ», г. Бобруйск, 213км
32	Листы стальные плоскостные 1550x4 метр 60-750м с шагом 100мм	50	52000	КПУ АО «Белорусские ЖБИ», г. Бобруйск, 213км
33	Листы стальные плоскостные 1550x4 метр 60-750м с шагом 100мм	160	41000	КПУ АО «Белорусские ЖБИ», г. Бобруйск, 213км
34	Листы стальные плоскостные 1550x4 метр 60-750м с шагом 100мм	200	38000	КПУ АО «Белорусские ЖБИ», г. Бобруйск, 213км
35	Листы стальные плоскостные 1550x4 метр 60-750м с шагом 100мм	60	100000	КПУ АО «Белорусские ЖБИ», г. Бобруйск, 213км
36	Листы стальные плоскостные 1550x4 метр 60-750м с шагом 100мм	60	57500	КПУ АО «Белорусские ЖБИ», г. Бобруйск, 213км
37	Листы стальные плоскостные 1550x4 метр 60-750м с шагом 100мм	60	155000	КПУ АО «Белорусские ЖБИ», г. Бобруйск, 213км
38	Листы стальные плоскостные 1550x4 метр 60-750м с шагом 100мм	50	637000	КПУ АО «Белорусские ЖБИ», г. Бобруйск, 213км

ZUSÄTZLICHE KOMPLIKATIONEN UND VORBEREITUNG 11

Environ Biol Fish (2012) 96:97–104
DOI 10.1007/s10641-012-0096-0

№ п/п	Наименование территории	Код ТС	Коэффициент	Норма	Сумма
18	Набор результатов для контроля качества предоставляемой медицинской фармацевтической продукции [Аккредитован]	187	15	3800,00	57 000,00
					57 000,00

2.11. Администрация Псковской области Республики Карелия №26116 от 07.06.2023 г. оглавлена № 112 открытие тендерного аукциона на выполнение работ по капитальному строительству и эксплуатации подстанции ТСБ «ЛогоАИ» (Земельный участок № 67000015260) по адресу: г. Псков, ул. Красногвардейская, д. 10

Городской архитектор Альберт Сабадо — один из самых известных архитекторов в Испании.

James: See, see, you know what I mean? You know what I mean? Well, I'm gonna do it.

the first time, I have been able to get a clear picture of the whole situation. I am now in a position to do something about it.

Requirement 5 requires that the plan be submitted to the state for review and approval.

Однако в КИТ-е есть ряд недостатков, связанных с тем, что он не может обрабатывать информацию о движении в реальном времени.



It is important to note that the term "natural" is often used to describe products that are not necessarily organic or sustainably sourced.