

УТВЕРЖДАЮ  
Главный врач  
КГП «Карасуская РБ» УзаКо  
Голубев В.В



Техническая спецификация

Лот № 4 Шкаф для документов

Нормативный документ	Письмо № 21-09-5185/ОЗ-И от: 30.03.2022
Сроки поставки товара	30 дней
Гарантийный срок товара	36 месяцев
Артикул	Шкаф медицинский
Оличество	10 шт

Техническое описание товара

### Шкаф медицинский

#### Габаритные размеры изделия:

Ширина изделия должна быть не менее 1000 мм, глубина изделия должна быть не менее 450 мм, высота изделия без учета ножек должна быть не менее 1950 мм. Конструкция изделия должна быть моноблочная сварная. Конструкция изделия должна состоять из одного отделения, закрываемого двумя дверками. Каркас изделия должен быть изготовлен из металлического листа, окрашенного высококачественной эпоксидно-полиэфирной порошковой краской, защищенной от царапин. Толщина металлического листа должна быть не менее 0,8 мм. Количество вертикальных отделений изделия должно быть не более 1 штук. Изделие должно закрываться двумя роллетными дверьми. Двери должны быть изготовлены из негорючего полимерного материала с металлической запираемой скобой – ручкой. Двери должны состоять из множества пластин, скрепленных между собой «паз в паз». Система крепления «паз в паз» должна позволять при необходимости производить замену пластин двери. Движение дверей должно осуществляться по специальным полозьям, расположенным на верхней крышке и нижнем основании. Движение створок дверок должно происходить бесступенчато и бесшумно. При открывании роллетных дверей движение должно производиться за специальные вертикальные перегородки, расположенные рядом с

боковыми стенками изделия. Вертикальные перегородки должны крепиться к верхней крышке и нижнему основанию изделия. Данная особенность открывания двери должна позволять расположить створки изделия на максимальном расстоянии друг от друга, что должно обеспечивать беспрепятственный доступ персонала к внутреннему хранилищу изделия. В полностью сомкнутом положении дверки должны обладать возможностью запираения цилиндрическим замком. Замок должен быть оснащен съемным сменным цилиндром. Комплект ключей для запираения должен быть не менее 2 штук. Изделия должны быть оснащено четырьмя съемными профилированными металлическими полками. Полки должны быть изготовлены из металлического листа толщиной не менее 0,8 мм. Полки должны обладать сложной профильной формой с загнутыми нижними краями, что должно позволять разместить на них подвесные файлы и папки. Полки должны устанавливаться на специальные полкодержатели сложной формы, позволяющие производить регулировку высоты каждой полки. Полкодержатели должны быть изготовлены из прочной оцинкованной стали. Полки должны регулируются по высоте с шагом не менее 35 мм. Безопасная распределенная нагрузка на полку должна быть не менее 30 кг. Изделие должно устанавливаться на регулируемые по высоте металлические опоры, с пластиковыми подошвами, предотвращающими повреждение напольного покрытия. Регулируемые

	<p>опоры должны позволять выполнять правильную, установку изделия на неровной поверхности, а также возможность проводить влажную уборку под изделием. Цвет каркаса изделия должен быть по RAL 7035. Цвет роллетных дверок изделия должен быть по RAL 7035. Вес изделия должен быть не более 60 кг.ВОЗМОЖНОСТЬ комплектации изделия дополнительными съемными регулируемыми полками.</p>
<p><b>Словия осуществления поставки МИ в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)</b></p>	<p>DDP Условия осуществления поставки медицинской техники согласно условиям договора</p>
<p><b>рок поставки МИ и место дислокации</b></p>	<p>30 календарных дней с даты подписания договора Костанайская область, Карасуский район, с. Карасу, ул. Рамазанова, дом 2.</p>